



LLOCA2-LLOMR

**ITA** **Struttura** Poliuretano espanso indeformabile (2)(3)(4)(5)(6) a densità differenziate e fibra poliestere (7) con struttura interna in legno (1). I piedi (8) sono in acciaio inox o verniciati. A richiesta sottopiedi in PVC.

**Cuscini** I cuscini optional (cod.OKE-OKF) sono in fibra poliestere.

**Rivestimenti** Nelle composizioni in pelle le cuciture non sono corrispondenti fra schiena e seduta. Il set cuscini viene prodotto in un unico tessuto.

**Caratteristiche** La collezione LOWLAND è sfoderabile smontando i braccioli e lo schienale. A richiesta è disponibile la chaise longue di lunghezza 174 cm. Tutte le composizioni, divani e i letti vengono consegnati smontati.

**Sovrapprezzi** Maggiorazione per traversa centrale optional per letti 300 €.

**Attenzione** Tutti i disegni delle composizioni si riferiscono alla versione destra. I prodotti sono disponibili con 2 braccioli, con 1 bracciolo o senza: si prega di ricalcolare il prezzo nel caso di differenze con il disegno standard.

**DEU** **Struktur** Unverformbarem Polyurethanschaum unterschiedlicher Dichte (2)(3)(4)(5)(6) und Polyesterwatte (7) mit Innenstruktur aus Holz (1). Füße (8) aus Edelstahl oder Lackiert Stahl. Fußgleiter aus PVC auf Anfrage.

**Kissen** Optionale Kissen (code OKE-OKF) aus Polyesterwatte.

**Bezüge** Kompositionen in Ledernähte sind nicht korrekt zwischen Rückenlehne und Sitzfläche. Kissen-Set wird nur aus einem Stoff hergestellt.

**Besonderheiten** Die Kollektion LOWLAND ist abziehbar, nachdem Arm- und Rückenlehne abmontiert wurden. Chaiselongue mit Länge 174 cm auf Anfrage lieferbar. Alle Kompositionen, Sofas und Betten werden zerlegt geliefert.

**Aufpreise** Aufpreis fuer Mittelstrebe optional fue Betten 300 €.

**Achtung** Zeichnungen zeigen die Rechtsausführung. Alle Modelle sind mit zwei Armlehnen, einer oder keiner Armlehne erhältlich: bitte Preis bei Abweichung von der Standardzeichnung neu berechnen.

**RIVESTIMENTI CONSIGLIATI**  
Recommended fabric hangers  
Vorgeschlagene Stoffbuegel  
Liasses de tissus conseillées

110-Kvadrat x Moroso n° 1


Il numero/nome rosso indica lo specifico tessuto sconsigliato all'interno della tirella.  
The number/name in red indicates the specific fabric in the swatches which is not recommended.  
Die rote Nummer/der name bezeichnet einen Stoff aus dem Stoffmusterkatalog, der nicht empfohlen wird.  
Le numéro/nom rouge indique le tissu spécifique déconseillé à l'intérieur de la liasse.

118-Units 1

119-Units 2 **art.351 art.356**

**MATERIALI E FINITURE**

**MATERIALS AND FINISHES - MATERIALIEN UND AUSFÜHRUNGEN - MATERIAUX ET FINITIONS**



**ENG** **Structure** Stress-resistant polyurethane foam with differentiated densities (2)(3)(4)(5)(6) and polyester fibre (7) on wood frame (1). The feet (8) are in stainless or varnished steel. On request glides in PVC.

**Cushions** The optional cushions (code OKE-OKF) are in polyester fibre.

**Covers** Compositions in leather seams are mismatched between back and seat. The set of cushions is produced in a single fabric.

**Features** The LOWLAND collection has covers that can be removed by dismantling the arms and the back. On request the chaise longue is available with length of 174 cm. All the compositions, sofas and beds are delivered unassembled.

**Surcharges** Upcharge for center optional beam on beds 300 €.

**Note** All the drawings of the compositions refer to the right-hand version. The products are available with 2 arms, with 1 arm or without: please recalculate the price in the case of differences from the standard drawing.

**FFA** **Structure** Mousse de polyuréthane indéformable (2)(3)(4)(5)(6) à densité variable et fibre polyester (7) avec structure interne en bois (1). Les pieds (8) sont en acier inox ou verni. Sur demande, patins en PVC.

**Coussins** Les coussins en option (code OKE - OKF) sont en fibre polyester.

**Revêtements** Compositions de coutures en cuir sont dépareillées entre le dos et le siège. Le jeu de coussins est produit dans un seul tissu.

**Caractéristiques** La collection LOWLAND est déhoussable en démontant les accoudoirs et le dossier. Sur demande la chaise longue est disponible dans la longueur 174 cm. Toutes les compositions, les canapés et les lits sont livrés démontés.

**Majorations** Surcharge de 300 € traverse central optionel pour lits.

**Attention** Tous les dessins des compositions se réfèrent à la version droite. Les produits sont disponibles avec 2 accoudoirs, avec 1 accoudoir ou sans: prière de recalculer le prix en cas de différences avec le dessin standard.

**RIVESTIMENTI CONSIGLIATI**

Recommended fabric hangers

Vorgeschlagene Stoffbuegel

Liasses de tissus conseillées

120-Units 3 **art.338**

-Divina

Il numero/nome rosso indica lo specifico tessuto sconsigliato all interno della tirella.

The number/name in red indicates the specific fabric in the swatches which is not recommended.

Die rote Nummer/der name bezeichnet einen Stoff aus dem Stoffmusterkatalog, der nicht empfohlen wird.

Le numéro/nom rouge indique le tissu spécifique déconseillé à l'intérieur de la liasse.

-Hallingdal

-Hot

-Pelle / Leather T

-Pelle / Leather Z **Elmo****MATERIALI E FINITURE**

MATERIALS AND FINISHES - MATERIALIEN UND AUSFUEHRUNGEN - MATERIAUX ET FINITIONS


		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	P cm. L cm.	154	188 194	218 224	238 244	274 280	284 290	314 320	333 339	364 370
F	284		F2		C1 C4	F5 FA				
G	302	A1 B1					G6	G7	G8	G9
H	314		H2	H3 HB	HA	C5				
I	333	A2 B2	I2	IC	I4 IA	C3 C6	I6	I7	I8	I9 IB
J	352	A3 B3					J6	J7	J8	JA
K	364		K2	K3 KC	KA	K5 KB				
M	382	B4					M6	E1 E2	M8	M9 MA
P	404			P3 PA	P4 PB	PC				
Q	423		QA		QD	QF				
R	442		R2	R3		R5				
S	454				SB	SC				
T	472			TB	T4 TC					

## Divano 2 posti major

C18

2 seater sofa major - Sofa 2-Sitzig major - Canapé 2 places major

8,6 mt. 16,3 m<sup>2</sup> 1,7 m<sup>3</sup> 83 Kg




## Divano 3 posti

C03

3 seater sofa - Sofa 3-Sitzig - Canapé 3 places

8,8 mt. 16,8 m<sup>2</sup> 1,9 m<sup>3</sup> 88 Kg




## Divano 3 posti major

CM1

3 seater sofa major - Sofa 3-Sitzig major - Canapé 3 places major

9,2 mt. 17,4 m<sup>2</sup> 2,1 m<sup>3</sup> 95 Kg




## Pouf

017

Stool - Hocker - Pouf

2,4 mt. 4,6 m<sup>2</sup> 0,3 m<sup>3</sup> 25 Kg




## Pouf grande

077

Stool large - Hocker gross - Pouf grand

3,9 mt. 7,4 m<sup>2</sup> 0,8 m<sup>3</sup> 40 Kg




## Composizione A1Dx-A1Sx

Composition A1R or A1L - Zusammenstellung A1R oder A1L - Composition A1D ou A1G

12,3 mt. ★ 23,6 m<sup>2</sup> 2,7 m<sup>3</sup> 129 Kg

CA1




## Composizione A2Dx-A2Sx

Composition A2R or A2L - Zusammenstellung A2R oder A2L - Composition A2D ou A2G

13,6 mt. ★ 25,9 m<sup>2</sup> 3 m<sup>3</sup> 136 Kg

CA2




## Composizione A3Dx-A3Sx

Composition A3R or A3L - Zusammenstellung A3R oder A3L - Composition A3D ou A3G

13,8 mt. ★ 26,2 m<sup>2</sup> 3,2 m<sup>3</sup> 141 Kg

CA3




## Composizione B1Dx-B1Sx

Composition B1R or B1L - Zusammenstellung B1R oder B1L - Composition B1D ou B1G

12,1 mt. ★ 23 m<sup>2</sup> 2,5 m<sup>3</sup> 126 Kg

CB1




## Composizione B2Dx-B2Sx

Composition B2R or B2L - Zusammenstellung B2R oder B2L - Composition B2D ou B2G

13,2 mt. ★ 25,2 m<sup>2</sup> 2,7 m<sup>3</sup> 134 Kg

CB2




## Composizione B3Dx-B3Sx

Composition B3R or B3L - Zusammenstellung B3R oder B3L - Composition B3D ou B3G

13,6 mt. ★ 25,9 m<sup>2</sup> 3 m<sup>3</sup> 138 Kg

CB3




## Composizione B4Dx-B4Sx

Composition B4R or B4L - Zusammenstellung B4R oder B4L - Composition B4D ou B4G

13,8 mt. ★ 26,2 m<sup>2</sup> 3,2 m<sup>3</sup> 144 Kg

CB4




## Composizione C1Dx-C1Sx

Composition C1R or C1L - Zusammenstellung C1R oder C1L - Composition C1D ou C1G

13,4 mt. ★ 25,6 m<sup>2</sup> 3,1 m<sup>3</sup> 157 Kg

SC1




## Composizione C3Dx-C3Sx

Composition C3R or C3L - Zusammenstellung C3R oder C3L - Composition C3D ou C3G

17,6 mt. ★ 33,5 m<sup>2</sup> 5,7 m<sup>3</sup> 192 Kg

CC3




## Composizione C4Dx-C4Sx

Composition C4R or C4L - Zusammenstellung C4R oder C4L - Composition C4D ou C4G

15,1 mt. ★ 28,7 m<sup>2</sup> 3,6 m<sup>3</sup> 162 Kg

CC4




## Composizione C5Dx-C5Sx

Composition C5R or C5L - Zusammenstellung C5R oder C5L - Composition C5D ou C5G

16,5 mt. ★ 31,4 m<sup>2</sup> 4 m<sup>3</sup> 177 Kg

CC5




## Composizione C6Dx-C6Sx

Composition C6R or C6L - Zusammenstellung C6R oder C6L - Composition C6D ou C6G

17,1 mt. ★ 32,5 m<sup>2</sup> 4,3 m<sup>3</sup> 184 Kg

CC6




## Composizione D2Dx-D2Sx

Composition D2R or D2L - Zusammenstellung D2R oder D2L - Composition D2D ou D2G

22,7 mt. ★ 43,3 m<sup>2</sup> 5,7 m<sup>3</sup> 245 Kg

CD2




## Composizione E1Dx-E1Sx

Composition E1R or E1L - Zusammenstellung E1R oder E1L - Composition E1D ou E1G

21,5 mt. ★ 40,9 m<sup>2</sup> 5,1 m<sup>3</sup> 225 Kg

CE1



## Composizione E2Dx-E2Sx

Composition E2R or E2L - Zusammenstellung E2R oder E2L - Composition E2D ou E2G

22,5 mt. ★ 43 m<sup>2</sup> 6,6 m<sup>3</sup> 230 Kg

CE2




## Composizione E5Dx-E5Sx

Composition E5R or E5L - Zusammenstellung E5R oder E5L - Composition E5D ou E5G

12,8 mt. ★ 24,3 m<sup>2</sup> 3,3 m<sup>3</sup> 140 Kg

CE5




## Composizione F2Dx-F2Sx

Composition F2R or F2L - Zusammenstellung F2R oder F2L - Composition F2D ou F2G

12,7 mt. ★ 24,2 m<sup>2</sup> 3,1 m<sup>3</sup> 150 Kg

SF2




## Composizione F5Dx-F5Sx

Composition F5R or F5L - Zusammenstellung F5R oder F5L - Composition F5D ou F5G

16,3 mt. ★ 31 m<sup>2</sup> 3,8 m<sup>3</sup> 175 Kg

CF5




## Composizione FADx-FASx

Composition FAR or FAL - Zusammenstellung FAR oder FAL - Composition FAD ou FAG

15,6 mt. ★ 29,6 m<sup>2</sup> 4 m<sup>3</sup> 169 Kg

CFA




## Composizione G6Dx-G6Sx

Composition G6R or G6L - Zusammenstellung G6R oder G6L - Composition G6D ou G6G

19,1 mt. ★ 36,2 m<sup>2</sup> 4,3 m<sup>3</sup> 206 Kg

CG6




## Composizione G7Dx-G7Sx

Composition G7R or G7L - Zusammenstellung G7R oder G7L - Composition G7D ou G7G

20,2 mt. ★ 38,4 m<sup>2</sup> 4,6 m<sup>3</sup> 208 Kg

CG7




## Composizione G8Dx-G8Sx

Composition G8R or G8L - Zusammenstellung G8R oder G8L - Composition G8D ou G8G

20,4 mt. ★ 38,8 m<sup>2</sup> 4,8 m<sup>3</sup> 213 Kg

CG8




## Composizione G9Dx-G9Sx

Composition G9R or G9L - Zusammenstellung G9R oder G9L - Composition G9D ou G9G

20,4 mt. ★ 38,8 m<sup>2</sup> 4,8 m<sup>3</sup> 218 Kg

CG9



## Composizione H2Dx-H2Sx

Composition H2R or H2L - Zusammenstellung H2R oder H2L - Composition H2D ou H2G

13,5 mt. ★ 25,8 m<sup>2</sup> 3,1 m<sup>3</sup> 155 Kg

SH2




## Composizione H3Dx-H3Sx

Composition H3R or H3L - Zusammenstellung H3R oder H3L - Composition H3D ou H3G

14,3 mt. ★ 27,4 m<sup>2</sup> 3,3 m<sup>3</sup> 160 Kg

SH3




## Composizione HADx-HASx

Composition HAR or HAL - Zusammenstellung HAR oder HAL - Composition HAD ou HAG

16,5 mt. ★ 31,5 m<sup>2</sup> 3,8 m<sup>3</sup> 172 Kg

CHA




## Composizione HBDx-HBSx

Composition HBR or HBL - Zusammenstellung HBR oder HBL - Composition HBD ou HBG

16,3 mt. ★ 31,1 m<sup>2</sup> 3,8 m<sup>3</sup> 170 Kg

CHB




## Composizione I2Dx-I2Sx

Composition I2R or I2L - Zusammenstellung I2R oder I2L - Composition I2D ou I2G

14,1 mt. ★ 27 m<sup>2</sup> 4,6 m<sup>3</sup> 157 Kg

SI2




## Composizione I4Dx-I4Sx

Composition I4R or I4L - Zusammenstellung I4R oder I4L - Composition I4D ou I4G

14,9 mt. ★ 28,5 m<sup>2</sup> 4,9 m<sup>3</sup> 164 Kg

SI4




## Composizione I6Dx-I6Sx

Composition I6R or I6L - Zusammenstellung I6R oder I6L - Composition I6D ou I6G

20,2 mt. ★ 38,4 m<sup>2</sup> 4,6 m<sup>3</sup> 208 Kg

CI6




## Composizione I7Dx-I7Sx

Composition I7R or I7L - Zusammenstellung I7R oder I7L - Composition I7D ou I7G

21,3 mt. ★ 40,6 m<sup>2</sup> 4,9 m<sup>3</sup> 215 Kg

CI7






## Composizione I8Dx-I8Sx

Composition I8R or I8L - Zusammenstellung I8R oder I8L - Composition I8D ou I8G

21,5 mt. ★ 41 m<sup>2</sup> 5,1 m<sup>3</sup> 220 Kg

C18




## Composizione I9Dx-I9Sx

Composition I9R or I9L - Zusammenstellung I9R oder I9L - Composition I9D ou I9G

21,5 mt. ★ 41 m<sup>2</sup> 5,1 m<sup>3</sup> 225 Kg

C19




## Composizione IADx-IASx

Composition IAR or IAL - Zusammenstellung IAR oder IAL - Composition IAD ou IAG

16,7 mt. ★ 31,9 m<sup>2</sup> 4,3 m<sup>3</sup> 177 Kg

C1A




## Composizione IBDx-IBSx

Composition IBR or IBL - Zusammenstellung IBR oder IBL - Composition IBD ou IBG

22,5 mt. ★ 42,8 m<sup>2</sup> 6,2 m<sup>3</sup> 230 Kg

C1B




## Composizione ICDx-ICSx

Composition ICR or ICL - Zusammenstellung ICR oder ICL - Composition ICD ou ICG

16,5 mt. ★ 31,5 m<sup>2</sup> 4 m<sup>3</sup> 175 Kg

C1C




## Composizione J6Dx-J6Sx

Composition J6R or J6L - Zusammenstellung J6R oder J6L - Composition J6D ou J6G

20,2 mt. ★ 38,4 m<sup>2</sup> 4,6 m<sup>3</sup> 210 Kg

CJ6




## Composizione J7Dx-J7Sx

Composition J7R or J7L - Zusammenstellung J7R oder J7L - Composition J7D ou J7G

21,3 mt. ★ 40,6 m<sup>2</sup> 4,9 m<sup>3</sup> 217 Kg

CJ7




## Composizione J8Dx-J8Sx

Composition J8R or J8L - Zusammenstellung J8R oder J8L - Composition J8D ou J8G

21,5 mt. ★ 41 m<sup>2</sup> 5,1 m<sup>3</sup> 222 Kg

CJ8




## Composizione JADx-JASx

Composition JAR or JAL - Zusammenstellung JAR oder JAL - Composition JAD ou JAG

22,5 mt ★ 42,8 m<sup>2</sup> 6,2 m<sup>3</sup> 232 Kg

CJA




## Composizione K2Dx-K2Sx

Composition K2R or K2L - Zusammenstellung K2R oder K2L - Composition K2D ou K2G

14,1 mt ★ 26,9 m<sup>2</sup> 4,7 m<sup>3</sup> 162 Kg

SK2




## Composizione K3Dx-K3Sx

Composition K3R or K3L - Zusammenstellung K3R oder K3L - Composition K3D ou K3G

14,9 mt ★ 28,5 m<sup>2</sup> 4,9 m<sup>3</sup> 167 Kg

SK3




## Composizione K5DX-K5Sx

Composition K5R or K5L - Zusammenstellung K5R oder K5L - Composition K5D ou K5G

17,7 mt ★ 33,7 m<sup>2</sup> 5,9 m<sup>3</sup> 192 Kg

CK5




## Composizione KADx-KASx

Composition KAR or KAL - Zusammenstellung KAR oder KAL - Composition KAD ou KAG

16,7 mt ★ 31,9 m<sup>2</sup> 4 m<sup>3</sup> 182 Kg

CKA




## Composizione KBDx-KBSx

Composition KBR or KBL - Zusammenstellung KBR oder KBL - Composition KBD ou KBG

17,1 mt ★ 32,6 m<sup>2</sup> 4,3 m<sup>3</sup> 189 Kg

CKB




## Composizione KCDx-KCSx

Composition KCR or KCL - Zusammenstellung KCR oder KCL - Composition KCD ou KCG

16,5 mt ★ 31,5 m<sup>2</sup> 4 m<sup>3</sup> 180 Kg

CKC




## Composizione M6Dx-M6Sx

Composition M6R or M6L - Zusammenstellung M6R oder M6L - Composition M6D ou M6G

20,4 mt. ★ 38,8 m<sup>2</sup> 4,8 m<sup>3</sup> 218 Kg

CM6




## Composizione M8Dx-M8Sx

Composition M8R or M8L - Zusammenstellung M8R oder M8L - Composition M8D ou M8G

21,7 mt. ★ 41,4 m<sup>2</sup> 5,3 m<sup>3</sup> 230 Kg

CM8




## Composizione M9Dx-M9Sx

Composition M9R or M9L - Zusammenstellung M9R oder M9L - Composition M9D ou M9G

21,7 mt. ★ 41,4 m<sup>2</sup> 5,3 m<sup>3</sup> 235 Kg

CM9




## Composizione MADx-MASx

Composition MAR or MAL - Zusammenstellung MAR oder MAL - Composition MAD ou MAG

23 mt. ★ 43,8 m<sup>2</sup> 6,5 m<sup>3</sup> 242 Kg

CMA




## Composizione P3Dx-P3Sx

Composition P3R or P3L - Zusammenstellung P3R oder P3L - Composition P3D ou P3G

23 mt. ★ 44 m<sup>2</sup> 5,4 m<sup>3</sup> 244 Kg

SP3




## Composizione P4Dx-P4Sx

Composition P4R or P4L - Zusammenstellung P4R oder P4L - Composition P4D ou P4G

23 mt. ★ 44 m<sup>2</sup> 5,7 m<sup>3</sup> 248 Kg

SP4




## Composizione PADx-PASx

Composition PAR or PAL - Zusammenstellung PAR oder PAL - Composition PAD ou PAG

22,2 mt. ★ 42,4 m<sup>2</sup> 5,2 m<sup>3</sup> 239 Kg

SPA




## Composizione PBDx-PBSx

Composition PBR or PBL - Zusammenstellung PBR oder PBL - Composition PBD ou PBG

22,4 mt. ★ 42,8 m<sup>2</sup> 5,2 m<sup>3</sup> 244 Kg

SPB




## Composizione PCDx-PCSx

Composition PCR or PCL - Zusammenstellung PCR oder PCL - Composition PCD ou PCG

22,8 mt. ★ 43,5 m<sup>2</sup> 5,4 m<sup>3</sup> 253 Kg

SPC




## Composizione QADx-QASx

Composition QAR or QAL - Zusammenstellung QAR oder QAL - Composition QAD ou QAG

19,5 mt. ★ 37,2 m<sup>2</sup> 4,4 m<sup>3</sup> 208 Kg

DQA




## Composizione QDDx-QDSx

Composition QDR or QDL - Zusammenstellung QDR oder QDL - Composition QDD ou QDG

20,3 mt. ★ 38,8 m<sup>2</sup> 4,6 m<sup>3</sup> 215 Kg

DQD




## Composizione QFDx-QFSx

Composition QFR or QFL - Zusammenstellung QFR oder QFL - Composition QFD ou QFG

23,1 mt. ★ 44 m<sup>2</sup> 4,8 m<sup>3</sup> 233 Kg

CQF




## Composizione R2Dx-R2Sx

Composition R2R or R2L - Zusammenstellung R2R oder R2L - Composition R2D ou R2G

19,7 mt. ★ 37,6 m<sup>2</sup> 4,4 m<sup>3</sup> 213 Kg

DR2




## Composizione R3Dx-R3Sx

Composition R3R or R3L - Zusammenstellung R3R oder R3L - Composition R3D ou R3G

20,5 mt. ★ 39,2 m<sup>2</sup> 4,6 m<sup>3</sup> 218 Kg

DR3




## Composizione R5Dx-R5Sx

Composition R5R or R5L - Zusammenstellung R5R oder R5L - Composition R5D ou R5G

22,2 mt. ★ 42,3 m<sup>2</sup> 5,1 m<sup>3</sup> 230 Kg

CR5




## Composizione SBDx-SBSx

Composition SBR or SBL - Zusammenstellung SBR oder SBL - Composition SBD ou SBG

23 mt. ★ 43,9 m<sup>2</sup> 7,1 m<sup>3</sup> 256 Kg

SSB




## Composizione SCDx-SCSx

Composition SCR or SCL - Zusammenstellung SCR oder SCL - Composition SCD ou SCG

23,4 mt. ★ 44,6 m<sup>2</sup> 7,1 m<sup>3</sup> 263 Kg

SSC




## Composizione T4Dx-T4Sx

Composition T4R or T4L - Zusammenstellung T4R oder T4L - Composition T4D ou T4G

20,9 mt. ★ 39,9 m<sup>2</sup> 6,2 m<sup>3</sup> 227 Kg

DT4




## Composizione TBDx-TBSx

Composition TBR or TBL - Zusammenstellung TBR oder TBL - Composition TBD ou TBG

22,2 mt. ★ 42,3 m<sup>2</sup> 4,8 m<sup>3</sup> 228 Kg

CTB




## Composizione TCDx-TCSx

Composition TCR or TCL - Zusammenstellung TCR oder TCL - Composition TCD ou TCG


22,2 mt. ★ 42,3 m<sup>2</sup> 4,8 m<sup>3</sup> 230 Kg

CTC



## Maggiorazione Chaise Longue cm.174


Surcharge Chaise Longue cm.174 - Aufpreis Chaise Longue cm.174 - Surcharge Chaise Longue cm.174



## Bracciolo 02EDx - 02Fsx

Arm 02ER - 02FL - Armlehne 02ER - 02FL - Accoudoir 02ED - 02FG

1,6 mt. ★ 2,4 m<sup>2</sup>



## Cuscino optional 55x45

Optional cushion 55x45 - Kisseno optional 55x45 - Coussin optional 55x45

1,1 mt. ★ 1,2 m<sup>2</sup>



## Cuscino optional 50x40

Optional cushion 50x40 - Kisseno optional 50x40 - Coussin optional 50x40

1 mt. ★ 1,1 m<sup>2</sup>



## Set 4 cuscini 2 KE + 2 KF

4 cushions set 2 KE + 2 KF - 4 Kissen set 2 KE + 2 KF - 4 coussins set 2 KE + 2 KF

OMR



LL00KE




LL00KF



## Letto 160 175

Bed 160 - Bett 160 - Lit 160

6,8 mt. 13,5 m<sup>2</sup> 1,6 m<sup>3</sup> 85 Kg



191

## Letto 170 176

Bed 170 - Bett 170 - Lit 170

7,2 mt. 14 m<sup>2</sup> 1,6 m<sup>3</sup> 87 Kg



201

## Letto 180 177

Bed 180 - Bett 180 - Lit 180

7,5 mt. 14,5 m<sup>2</sup> 1,6 m<sup>3</sup> 89 Kg




211

## Rete doghe 200x160 HL0195

Slatted base 200x160 - Lattenrost 200x160 - Sommier à lattes 200x160

0,3 m<sup>3</sup>




160

## Rete doghe 200x170 HL0196

Slatted base 200x170 - Lattenrost 200x170 - Sommier à lattes 200x170

0,3 m<sup>3</sup>




170

## Rete doghe 200x180 HL0197

Slatted base 200x180 - Lattenrost 200x180 - Sommier à lattes 200x180

0,3 m<sup>3</sup>



180